formlabs 😿



DATOS TÉCNICOS

Compatible con: Form 2

COMPATIBILIDAD

Resin Tank LT es compatible con los siguientes materiales:

Requerido: Tough 2000, Tough 1500, Grey Pro, Rigid, Elastic 50A. Se recomienda un tanque nuevo por cada 1-2 L de resina.

Recomendado: cera moldeable, base para prótesis, dientes para prótesis.

Compatible: resinas estándar, resinas dentales, duraderas, resistentes, de alta temperatura, flexibles, moldeables. Ofrece una vida útil al menos dos veces mayor que el tanque de resina estándar al imprimir con estas resinas.

No compatible: Cerámica.

BENEFICIOS

Diseñado para un uso prolongado, Resin Tank LT (largo plazo) admite un alto volumen de producción y flujos de trabajo optimizados para aplicaciones profesionales que requieren impresiones consistentes y de alta precisión. El tanque de resina LT ofrece una vida útil más larga en comparación con la vida útil del tanque de resina estándar. Para obtener los mejores resultados de impresión, use un tanque diferente para cada tipo de resina.

RESIN TANK LT

El sistema de resina integrado de Form 2, compuesto por el tanque de resina, el calentador y el cartucho, se creó para facilitar la gestión del material. El tanque de resina removible mantiene una temperatura constante del material para garantizar una impresión exitosa y permite un fácil cambio y almacenamiento. El tanque LT tiene una vida útil el doble de el tanque estándar.

